

DT119



OVERALL MET KAP VOOR EENMALIG GEBRUIK DELTATEK 5000® - ONDOORDRINGBARE NEDEN
Ref. DT119



Eigenschappen product

Overall met hoofdkap met elastiek. Deltatek® 5000 non woven microporeuze gelamineerde vezel. Ritssluiting onder overslag (opening bovenaan of onderaan). Aansluitelastiek in de taille en aan de enkels. Ribboord polsen. Antistatisch. Luchtdichte stukverpakking.

Ongeweven Deltatek® 5000 microporeus gelamineerd 63 g/m².

KLEUR

Wit

GROOTTE

M, L, XL, XXL

Gebruik van product - Risico's



Statische elektriciteit



Chemische en biologische risico's



Agro / Tuin



Zware industrie



Lichte industrie



Witte sector / Hygiene

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



DELTATEK® 5000

De polyethyleenfolie zorgt voor een betere weerstand tegen chemische agressie en een betere mechanische weerstand (slijtage - scheuren)



3-zijdige kap

Beweegt mee met het hoofd voor meer comfort



Sluiting met zelfklevende overslag

Zeer goede waterdichtheid



Manchetten met ribboord

De handschoen blijft goed rond de pols zitten



Onderzijde broek met elastiek



Gelamineerde microvezels

Geen kans op pluizen
Zeer zacht

Waterdichte naden

Ontsmettingswerken



DELTATEK 5000

Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 algemene eisen



EN14605:2005+A1:2009 Prestatievereisten betreffende kledij waarvan de verbindingselementen water- (Type 3) en vernevelingsdicht (Type 4) zijn.
TYPE 4B: Bescherming tegen vloeibare chemicaliën (nevel) - type 4B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Beschermende kleding voor gebruik tegen uit vaste deeltjes - Type 5 kleding
TYPE 5B: Bescherming tegen stof (asbest) + biologische bescherming type 5B



EN13034:2005+A1:2009 Prestatieeisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (type 6 kleding)
TYPE 6B: Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën + biologische bescherming type 6B



EN14126:2003+AC:2004 Beschermende kleding - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia



EN1073-2:2002 Eisen en beproevingsmethoden voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes
KLASSE 1: Radioactiviteit - beschermingsfactor 5 - klasse 1



EN1149-5:2008 Elektrostatische eigenschappen - Deel 5: Materiaalprestatie en ontwerpisen

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
DT119TM	3295249103200	Wit	M	20	-
DT119GT	3295249103217	Wit	L	20	-
DT119XG	3295249103224	Wit	XL	20	-
DT119XX	3295249103231	Wit	XXL	20	-