

JAGUAR HAR36TCP



HARNAS MET RIEM - 6 BEVESTIGINGSPUNTEN

Ref. HAR36TCP_



Eigenschappen product

Tweekleurig harnas voor werken op koord met positioneringsriem: 2 bevestigingspunten voor valbescherming (rug en borst). Werkpositionerings- en zitriem met voorgevormde rugsteun en dijbanden. 3 bevestigingspunten voor werken op koord (2 lateraal en 1 achteraan op de rug). 1 ophangpunt (ter hoogte van de buik). 6 gespen waarvan 2 automatische. 1 koordblokkeerder ter hoogte van de buik. 1 musketon.

Riemen: Polyester.

Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Lichte werken



Zware industrie



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Mijnbouw



Windturbines



Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur



Grote verticale verplaatsingen of

verplaatsingen op een hellend vlak



Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend

vlak voor permanent werken op koord



Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen

op hellend vlak (< 3m)



Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform



Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand



Kleine horizontale verplaatsingen

(< 3 m)



Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken



Positionering



Positionering

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Comfortabel dankzij de voorgevormde ruggesteun en dijbeenbanden met badstof voering en comfortvulling



2 lussen voor accessoires geïntegreerd in de riem



Automatische gespen

Certificeringen - Normen



RICHTLIJN PBM 89/686/EEG

EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingssystemen: beproevingsmethoden

EN365 : 2004 Algemene eisen betreffende de gebruiksaanwijzing en de markering

EN361 : 2002 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Valbeschermingsharnas

150 kg: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

EN358 : 1999 Persoonlijk beschermingsmiddel voor werkpositionering en het voorkomen van vallen op hoogte - Positioneringssysteem

150 kg: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

EN813 : 2008 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het voorkomen van valpartijen vanaf een hoogte - Gordels met liesbanden.



150 kg: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

EN12841 : 2006 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen - toegangssysteem per koord - apparaat voor het afstellen via touwen voor werkpositionering

TYPE B: Apparaat voor het afstellen van touwen type B - klimapparaat voor werklijn

EN362 : 2004 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Verbindingsstukken

Referenties

Referenties	Streepjescode		
HAR36TCPGT	3295249195168	5	-
HAR36TCPXX	3295249195304	5	-